



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен

Изх. № PP-06-50-(13)
гр. Плевен, ...24.11.2023 г.

ДО: Г-Н ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
5250 ГР. СВИЩОВ
ул. "Цанко Церковски" № 2

чл.4

ОБЩИНА - СВИЩОВ

графиконен индекс и дата

800 / 24.11.2023

КОПИЕ: ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5002 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул. "Никола Габровски" № 68

КОПИЕ: Г-Н РУМЕН РОМАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА ЕТ „КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“
7500 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул. „Христо Смирненски“ № 2А

Относно: Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите.

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕНЧЕВ,

На основание чл.62а, ал.2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен по чл.62а, ал.1 от Закон за водите.

Съгласно разпоредбата на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите, сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:


1. Да направите публично обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места;
2. Да уведомите писмено Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. "Чатаалджа" № 60

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"



Заличени данни на основание
чл.4 и следващите от ОРЗД



5800 гр. Плевен, ул. "Чатаалджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-06-50-(13)
гр. Плевен, 24.10.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл.46, ал.1, т.3, б. „б“ и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция Дунавски район /БДДР/ гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – дере, поречие Дунав, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект „Миячно-сортировъчна инсталация“ в землището на с. Вардим, община Свищов, област Велико Търново, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

Заявление вх. № PP-06-50/23.08.2023 г. за издаване на разрешително за ползване на воден обект – дере, поречие Дунав, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект „Миячно-сортировъчна инсталация“ в землището на с. Вардим, община Свищов, област Велико Търново.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона;

Писмо с изх. № PP-06-50-(3)/11.09.2023 г. до РИОСВ – В.Търново за становище, на основание чл.13, ал.3 от Наредба № 2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47/21.06.2011 г.).

С вх. № PP-06-50-(7)/09.10.2023 г. от заявителя в БДДР е получено писмо, в което заявителят е изразил искане „при издаване на разрешителното да бъде определена индивидуална емисионна норма за неразтворени вещества 100 mg/dm^3 “, като искането си е мотивирал с факта, че „Съгласно Наредба № 6 от 9.11.2000 г. (отменена) за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, приложение № 5 миячно-сортировъчна инсталация не е относима към изброените промишлени сектори“.

Становище на РИОСВ – В.Търново с вх. № PP-06-50-(8)/13.10.2023 г.

Последващо искане за становище от РИОСВ – В.Търново с изх. № PP-06-50-(9)/24.10.2023 г., във връзка с искането на заявителя в разрешителното индивидуалната емисионна норма по показателя неразтворени вещества да бъде заложена на 100 mg/l , а не както първоначално е заявено в документацията – 50 mg/l .

Второ становище с вх. № PP-06-50-(10)/30.10.2023 г., с което от РИОСВ – Велико Търново е изразено съгласие индивидуалното емисионна норма по показател „неразтворени вещества“ да бъде 100 mg/l и отново е изрично изразено условието на РИОСВ – Велико



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджан“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Търново, че „...предвид характера на производство и превишението на ИЕО по показател Неразтворени вещества, следва да се изиска от дружеството информация за възможност за техническо обезпечаване на пречиствателните съоръжения, с цел недопускане на заустване на отпадъчни води над поставените ИЕО по показател „неразтворени вещества“.

Писмо до заявителя с изх. № РР-06-50-(11)/06.11.2023 г., във връзка с постановеното условие в становища вх. № РР-06-50-(8)/13.10.2023 г. и вх. № РР-06-50-(10)/30.10.2023 г. на РИОСВ – Велико Търново.

Писмо от заявителя с вх. № РР-06-50-(12)/20.11.2023 г. в което е заявено, че след оглед на място от специалист хидроинженер и имайки предвид работата на пречиствателното съоръжение за отпадъчните води от площадката на обект „Миячно-сортировъчна инсталация“ е взето техническо решение за изграждане на още един утаител, който ще бъде последователно разположен след сега работещия такъв на площадката.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от Община Свищов, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Свищов е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изискана служебно информация от Община Велико Търново, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Велико Търново е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

Направената преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите е положителна.

Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл. 159, ал. 3, на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилагат до приемане на актуализирани планове. Преценката е съобразена със следното:


Мястото на заустване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Дунав с име Дунав DURWB001 с код - BG1DU000R001. Географско описание на водното тяло: р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра.

Водното тяло е оценено в умерен екологичен потенциал и недостигащо добро химично състояние.

Мястото на заустване, не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Мястото на ползване не попада в ЗЗ за ПБВ от повърхностни води.

Отчитайки състоянието на повърхностно водно тяло, категория река с код BG1DU000R001, заложената в ПУРБ цел към 2021 г. за това водно тяло е „Постигане на **СКОС за А1 за добър екологичен потенциал до 2021г.** (СКОС коригиран с фонова



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



концентрация). Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“.


Заявеното искане за ползване на воден обект – дере, поречие Дунав, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект „Миячно-сортировъчна инсталация“ на ЕТ „Кали 89 – Румен Романов“ в землището на с. Вардим, община Свищов, област Велико Търново не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване е допустимо според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеното ползване попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ – РЗПРН с код BG1_APSFR_DU_001.

В програмата от мерки, заложили в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

ДАННИ ЗА ВОДНИЯ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО – ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО	
Поречие	Дунав
Воден обект	дере
Водно тяло	BG1DU000R001
Цел на използването	Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект.
Място / места на заустването, надморска височина и географски координати	Заустване №1 / Поток №1 – пречистени промишлени отпадъчни води, зауствени във водоприемника в място/точка с географски координати /WGS-84/ СШ 43° 36' 43,40" и ИД 25° 28' 44,60" Надморска височина в мястото на заустване: Н = 26,00 m Максимално разрешено водно количество за заустване: $Q_{\text{год. до 19 152 м}^3/\text{год.}$
Място / места за собствен мониторинг	Пункт №1 – след утаител/утаителите, в мястото на заустване, непосредствено преди постъпване на пречистените води във водоприемника. Географски координати: СШ 43° 36' 43,4" и ИД 25° 28' 44,6"

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ			
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения	
Заустване №1 / Поток 1	$Q_{\text{средно ден. (м}^3/\text{ден)}}$	126	
	$Q_{\text{макс. час (м}^3/\text{час)}}$	25,2	
	$Q_{\text{год. (м}^3/\text{год)}}$	19 152	
		ограничение	Честота на пробовземане
	Активна реакция рН	6,0÷8,5	Един път на тримесечие
		мг/дм ³	
	Неразтворени вещества	100	Един път на тримесечие
	Нефтопродукти	0,3	Един път на тримесечие



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От начало на действие на разрешителното
--	--


Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Предвидените условия в Разрешителния акт на Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен регламентират дейността в определени граници, които да гарантират опазването на водния ресурс и постигане на целите в Закона за водите за осигуряване на чисти води и здравословна околна среда.

Заустването на отпадъчни води във водоприемника следва да се осъществява при изпълнение на следните по-съществени условия, които ще залегнат в разрешителното за ползване на воден обект: *дере, поречие Дунав.*

Условия за заплащане на такса

Задължение за заплащане на такса за ползване	1. XXX да заплаща годишна такса за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, на основание чл. 194, ал. 1, т. 3, буква "а" от Закона за водите. Размерът на таксата, начинът и редът за нейното изчисляване и заплащане се определя с тарифа на Министерския съвет.
	2. Ежегодно до 31 януари на следващата година XXX да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите.
	3. Таксата е годишна и се заплаща не по-късно от 15 февруари на следващата година.
	4. Таксата се внася от титуляра на разрушителното по сметката на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен - BG57UNCR96603166268610, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк - клон Плевен. В платежния документ задължително се вписват номера и датата на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.
	5. Копие от платежния документ да се изпраща на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център Плевен. Срок: До седем дни след извършване на плащането.
	6. При повреда на измервателното устройство таксата се изчислява на базата на посочения в разрешителното годишен воден обем на заустваните отпадъчни води, съгласно чл. 194а, ал. 2 от Закона за водите.
	7. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на измервателно устройство, титуляра на разрушителното е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец.




5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



Условия, при които се предоставя правото на използване

Дъждовни води при разделна канализационна система	Падналите атмосферни води се оттичат свободно, посредством вертикалната планировка.
Преливници към смесена канализационна система	Не е приложимо
Преливници към дъждозадържателни резервоари	Не е приложимо
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	Не е приложимо
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	1. Всички байпасни и аварийни връзки за заустване на непечистени отпадъчни води да бъдат plombирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл. 126 от Закона за водите. 2. За аварийни ситуации, свързани с канализационната система, да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите и плана за действие при аварийни ситуации по канализационната мрежа и пречиствателното съоръжение. 3. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
Изисквания за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Обеззаразяване на отпадъчните води с хлор да се извършва при епидемична обстановка, само след предписание от органите на Министерството на здравеопазването, при което да се контролира непрекъснато остатъчният хлор във водата.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Трайно да се сигнализируют пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Срок: Постоянен 2. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства/измервателно устройство за измерване на количеството отпадъчни води. Срок: До три месеца от начало на действие на разрешителното 3. В <i>седем дневен срок</i> от монтирането им/монтирането му, да се уведоми Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен и РИОСВ гр.



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджо“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg




	Велико Търново, с цел удостоверяване изправността и записване отчет на показанията. Да се спазват чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите. 4. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, която да провежда собствения мониторинг, съгласно условията на настоящото разрешително. Срок: Постоянен 5. Процедурата за собствен мониторинг да бъде в съответствие с изискванията за собствен мониторинг от настоящото разрешително за ползване на воден обект. Срок: Постоянен 6. Информацията от собствения мониторинг - направените изследвания на отпадъчните води и измерванията за количеството им, да се съхранява за период 6 години. 7. Резултатите от изпълнения собствен мониторинг да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и РИОСВ гр. Велико Търново до 15 дни след получаване на анализите от акредитираната лаборатория. Срок: Постоянен 8. Ежегодно до 31 март да се представят в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен и РИОСВ гр. Велико Търново доклад по изпълнение на условията в издаденото разрешително. Срок: Постоянен
Третиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъците и утайките отделени в пречиствателните съоръжения за отпадъчни води	1. Събирането, транспортирането, съхранението и/или обезвреждането на отпадъците и утайките от пречиствателните съоръжения да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.86/2003г.); 2. При използване на утайките в селското стопанство да се спазват изискванията на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието. (ДВ., бр.112/2004г.).
Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	Около складове за химикали и горива, както и около местата за съхранение на други вещества – потенциален замърсител на водоприемниците, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	В мястото на заустване на потока отпадъчни води да не се допуска разрушаване/компрометиране на изградените заустващи съоръжения.
Други условия съобразно спецификата на обекта	1. Да се спазват изискванията на чл.123, чл.126, чл.127, чл.130 и чл.131 от Закона за водите (обн. ДВ бр.67/1999г.); 2. <u>Да се изгради втори утантел, последователно разположен след сега работещия такъв на площадката.</u> Срок: До 6 месеца от начало на действие на разрешителното.
Други условия	1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите с молба, подадена преди изтичане срока на действие на разрешителното. 2. Изменение на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 - чл. 77 от Закона за водите. 3. Прекратяване действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите. 4. Отнемането на разрешителното може да се постанови съгласно чл. 79а от Закона за водите.
Задължения за уведомяване при промяна на собствеността и/или ползването на обекта	Титулярът на разрешителното е длъжен да уведомява Директора на Басейнова дирекция Дунавски район за промяна на обстоятелства, свързани със XXX, подлежащи на вписване в търговския регистър и да изпраща в Басейнова дирекция Дунавски район нотариално заверено копие от всяко решение на съда за промяна на обстоятелства в регистрацията на XXX, в едномесечен срок от издаването му.
Условия за контрол и контролиращ орган	Контролиращи органи: - Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, съгласно чл.155, ал.1, т.4, буква “в”, т.6 и т. 16 от Закона за водите и - РИОСВ гр. Велико Търново, съгласно чл. 151, ал.4 от Закона за водите. Титулярът на разрешителното е длъжен: - да допуска по всяко време контролиращия орган до площадката и наличните пречиствателни съоръжения с оглед извършване на контрол по изпълнението на условията в разрешителното. - да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.


Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и 3 от ЗВ, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

Заличени данни на основание
чл.4 и следващите от ОРЗД

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

