

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕННОСТ

На основание на чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Сливен съобщава на засегнатото население, че „Е.МИРОЛИО”ЕАД, гр.Сливен, площадка гр.Свищов има следното инвестиционно предложение:

„Замяна на два броя резервоари за серовъглерод“.

За контакти:

Име: инж.М<sup>чл.2 от
взлд</sup> Иванова

Адрес: гр.Сливен

п.к.8800

кв.”Индустриален”

Административна сграда на „Е.Миролио”ЕАД

отдел „Екология, охрана на труда и пожарна безопасност“

тел.044/500 717, факс: 044/ 500 726

Писмени становища могат да се приемат в срок от 14 дни след обявяване на инвестиционното предложение в Община Свищов, п.к.5250, ул.“Цанко Церковски“ №2 или РИОСВ – гр.Велико Търново, пощенски код 5002, ул.”Никола Габровски“ №68

Отдел”Екология”
Община Свищов

дата:

SVILOSA yarn

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от д-р Г. чл.2
33ЛД Римини – Изпълнителен директор на „Е.Миролио“ ЕАД, гр.Сливен
(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)

„Е.Миролио“ ЕАД, гр.Сливен; ЕИК: 119603547
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: „Е.Миролио“ ЕАД, Западна индустриална зона, 5253,
гр.Свищов

Телефон, факс и ел.поща (e-mail):

тел./факс: 082 506 296 / 082 506 245, GSM: 0889606511,

e-mail: Irena.Kamburidis@emiroglio.com

Изпълнителен директор на фирмата възложител: д-р Г. чл.2 33ЛД Римини

Лице за контакти: инж.Н. чл.2 33ЛД Любенов, тел.0888272682

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Е.Миролио“ ЕАД, площадка гр.Свищов има следното инвестиционно предложение: „Замяна на два броя резервоари за серовъглерод“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за **ново** инвестиционно предложение, и/или за **разширение** или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Инвестиционното предложение не касае изменение или разширение на производствената дейност на „Е.Миролио“ЕАД, площадка гр.Свищов.

Инвестиционното предложение е за замяна на два броя еднакви резервоари за серовъглерод, намиращи се в склад за серовъглерод на „Е.Миролио“ЕАД, площадка гр.Свищов.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

В наличното складово стопанство за серовъглерод на „Е.Миролио“ЕАД са монтирани 10 резервоара по 50 м³, със съдържание на флуид 34,15 м³. Те са разположени в басейн, състоящ се от две секции, всяко от които е разделена в преградни стени на 5 отделни клетки. Във всяка клетка има по два броя резервоара. Резервоарите и цялата тръбна разводка заедно с арматурата са потопени изцяло в басейна, за да се избегне попадането на въглероден дисулфид във въздуха. Резервоари №5 и №6 са напълно амортизирани и е необходима тяхната замяна с нови такива. Двата резервоара се намират в отделение №3 на складовият басейн. При замяната на резервоарите се предвижда тяхното пълно изпразване от CS₂, както и дрениране на отделение №3 на складовият басейн.

Всички ремонтни, монтажни и строителни работи на територията на хранилището за CS₂ ще се извършат при спазване на най-строги мерки за безопасност. Текущият или капиталният ремонт на басейна/ резервоарите може да се осъществи само при пълното им освобождаване от съхраняваната течност; изключване на всички тръбопроводи и поставяне на заглушки; отваряне на всички люкове и старателно преветряване на резервоарите, пропарване или промиването им, вземане на проба от въздуха и анализирането ѝ, за да се установи, че няма взривоопасна концентрация на парите, или концентрация, вредна за здравето на работниците.

Изпразването на резервоарите се осъществява на принципа на монтежута, с вода. Серовъглеродът се изтласква от съответния резервоар и по тръбопровод се включва в производството, докато резервоарите не останат пълни единствено с вода. Изтласкването на течния CS₂ с вода от резервоарите се извършва при пълен басейн! Резервоарите остават пълни с вода, до пълното изпразване на басейна!

След източването на отделение №3, същото ще се запълни с 2 мас.% разтвор на натриева основа за неутрализация на утайката. След като бъдат източени, резервоари №5 и №6, трябва да бъдат промити с 2% разтвор на натриева основа.

След изпразване на отделение №3 на складовия басейн ще се извърши обследване на стените и дъното на бетоновия складов басейн, както и на фундаментите на резервоари №5 и №6. Ще се извърши заснемане на съществуващото положение и ще се предвидят СМР единствено за укрепване на резервоарите, при установена

необходимост – подмяна на корозирали тръбопроводи, импрегниране на пукнатини и др.

Ще се извършат дейности по изваждане на съществуващите резервоари и монтаж на нови два резервоара.

Новите резервоари са абсолютно еднакви по дължина, диаметър и обем със съществуващите.

Новите резервоари в отделение №3 на басейна, ще бъдат конструктивно обезопасени и електро заземени по същият начин както са били техните предшественици.

Реализирането на инвестиционното предложение ще се осъществи на съществуващата площадка на дружеството. Няма да е необходимо изграждането на нова техническа инфраструктура и установяването на нови терени. Не се предвиждат строително-монтажни работи, водещи до промяна на колони, плочи и нарушаване на конструктивната здравина на складовият басейн. Ще бъде извършено обследване на стените и дъното на отделение №3, както и на фундаментите на резервоари №5 и №6. При необходимост ще бъде извършено единствено укрепване и подсилване.

Не са предвидени изкопни работи, както и ползване на взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение ще се реализира на вече съществуващата площадка на „Е.Миролио“ЕАД с вече съществуващ и одобрен устройствен план, съгласно Закона за устройството на територията.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Новите резервоари се предвижда да се монтират на мястото на напълно амортизираните стари, върху площадка, която е собственост на „Е.Миролио“ЕАД, в западната индустриална зона, на територията на „Свилоса“АД, в землището на гр.Свищов, община Свищов. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на съществуваща площадка, намираща се в имот с идентификатор №65766.418.82. Площадката не попада територията на защитените зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и няма да оказва неблагоприятно въздействие.

В близост до площадката няма обекти на културно наследство, които биха могли да бъдат засегнати от дейността на завода за изкуствена коприна.

От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично въздействие.

Няма да има нужда от нова схема или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, тъй като има изградена такава.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

При реализирането на инвестиционното предложение се предвижда замяна на 2 броя напълно единични резервоари за серовъглерод. Монтажът и демонтажът на технологично оборудване ще се осъществи при използването на съществуващите съоръжения. При необходимост ще се извърши импрегниране на пукнати в отделение №3 на складовият басейн.

Водоснабдяването с питейна вода ще се осъществява от градски водопровод, както е до момента. Водоснабдяването с промишлени води ще се осъществява в съответствие с издадените разрешителни режими.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до изграждане на нови трансформатори. Ще се използват съществуващите.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

От реализирането на инвестиционното предложение не се очаква образуването на емисии на вредни вещества във въздуха.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Демонтираните стари резервоари за Серовъглерод, както и предаването им на лицензирани фирми, са ангажимент на фирмата изпълнител на проекта, по сключен договор.

8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се очакват значителни промени на вида и количествата на отпадъчните води. Старите резервоари за серовъглерод, както и отделение №3 от складовия басейн ще се неутрализират с 2% разтвор на Натриева основа.

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При реализирането на инвестиционното предложение, което ще се осъществи на съществуваща площадка, собственост на „Е.Миролио“ЕАД не се очаква да бъдат налични опасни химични вещества и смеси на площадката, различни от досега използваните.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (Приложение 1)

2. Актуална скица на имота (Приложение 2)

3. Електронен носител -- 1 бр.

4. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща – B.Stoyanova@emiroglio.com както и оригинал на хартиен носител на адрес:

гр.Сливен
кв.“Индустиален“
административна сграда на „Е.Миролио“ЕАД
за отдел „ЕОТПБ“

Дата: 07.06.2018 г.

Уведомител: .

Д-р Г. чл.2 33ЛД Римини



чл.2 33ЛД

Заличено на основание
чл.2 от 33ЛД