

г-н. Петков
г-н. Ю. Павлов
инж. Ив. Кантев
29.06.18

ОБЩ. НА - СВИЩОВ
Регистровен индекс и дата
26-00-699/28.06.2018

ДО

КМЕТА НА ГР. СВИЩОВ

чл.2 33ЛД

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

От Т чл.2 33ЛД С чл.2 33ЛД Т чл.2 33ЛД „РАП Системс България“ ООД
гр.София 1407, община Лозенец, бул."Черни връх" №51 Б, ет.2, 02 / 40 52 552
/име, адрес и телефон за контакт, орган или оправомощено по закон трето лице /

гр.София 1504, бул."Цар Освободител" №17 А, ЕИК 175055855
/седалище и единен идентификационен код на юридическото лице/

Пълен пощенски адрес: гр.София 1407, община Лозенец, бул."Черни връх" №51 Б, ет.2,
Телефон/GSM, факс и e-mail: 02 4052552 / 0884776009, 02 8199328,
tihomir.trifonov@rap-systems.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител В чл.2 33ЛД М чл.2 33ЛД,
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр.София.

Лице за контакти: Н чл.2 33ЛД Т чл.2 33ЛД

Телефон/GSM, факс и e-mail: 02 9396109 / 0889 062 660, 02 9250063, nikolay.totev@bulgartransgaz.bg

Уважаеми г-н Кмет,

Уведомяваме Ви, че на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД се налага да направи изменения по следното инвестиционно предложение: „Преносен газопровод до гр. Свищов“, който е национален обект и обект с национално значение, одобрен с решение на МС №312 от 10.05.2018 г.

За инвестиционното предложение има издадено Решение за преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда № ВТ-28-ПР/2016г. на РИОСВ – гр. Велико Търново, съгласно което да не се извършва ОВОС за избраната алтернатива за местоположение на трасето: I участък (от км. 0+00 – линеен кран до км. 3+228,79) по Вариант 1,2,3 (общо трасе); II участък (от км.3+228,79 до км. 10+430,92) по Вариант 2; III участък (от км. 10+430,92 до км. 31+318,40) по Вариант 1,2,3 (общо трасе); IV участък (от км. 31+318,40 до крайна точка – АГРС Свищов) по Вариант 3.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на измененията на инвестиционното предложение

След провеждане на процедури по съгласуване и одобряване на ПУП-ПП Предварителен проект със засегнати институции и собственици на инфраструктура, се наложи да се направят изменения на вече одобрената алтернатива на трасе. Те се състоят в преместване на площадката на АГРС „Свищов“ в съседен имот, спрямо разгледания при вземането на Решение за преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда № ВТ-28-ПР/2016г. на РИОСВ – гр. Велико Търново, поради непостигане на съгласие за уреждане на вещните права със собственика на ПИ №65766.163.27.

Допълнителни подробности за направените изменения са представени в таблица в т.4.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

С планираното изменение не се предвижда промяна в основните процеси, капацитета и общата използвана площ.

Планираното изменение, обект на настоящото Уведомление се състои в преместването на посочената АГРС от местоположението ѝ в избраната алтернатива, поради посочената причина в т.1.

Предмет на инвестиционното предложение, обект на Решение № ВТ-28-ПР/2016 г. на РИОСВ-В. Търново е изграждането на преносен газопровод между северния полупръстен на газопровода Русия – Република България (точка с координати $X=43^{\circ}18'54.329''$ и $Y=25^{\circ}21'28.051''$) и Автоматична газорегулираща станция /АГРС/ в югозападната част на гр. Свищов.

Трасето на преносния газопровод за гр. Свищов ще бъде подземно с условен диаметър 200мм. Минималната дълбочина на полагане на газопровода е 0,80 м до горната образуваща на тръбата, съгласно приложимата нормативна уредба.

По трасето на газопровода са предвидени 4 бр. технологични площадки за кранови възли, очистни устройства и АГРС. Планираното изменение, обект на настоящото Уведомление се състои в преместването на посочената АГРС от местоположението ѝ в избраната алтернатива, поради описаната причина в т.1.

Основните технологични процеси в АГРС са филтриране на газа, подгряване и безопасно намаляване на налягането му, измерване и подаване към разпределителния газопровод.

По отношение на техническите параметри на АГРС (капацитет, входно и изходно налягане) няма промяна спрямо предишните данни, дадени в процедурата по преценка за издаване на Решение № ВТ-28-ПР/2016 год. на РИОСВ – гр. Велико Търново.

За полагането на газопровода не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна, електропроводна, водопроводна и др. инфраструктура. Ще се използват максимално съществуващите пътища в района на строителните работи.

Изкопните работи са същите, като дадените в предишната процедура – за траншея на газопровода, за строителни ями (котловани) от двете страни на републиканските пътища (за хоризонтално сондиране) и изкопи за ивични фундаменти на бетонови огради около площадките.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на

съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

По отношение на ИП, предмет на Решение за преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда № ВТ-28-ПР/2016г. на РИОСВ – гр. Велико Търново:

Новият газопровод ще бъде част от Северния полупръстен на газопроводната система на Република България. Трасето на преносния газопровод до гр. Свищов е съобразен с наличието на защитени територии и не преминава през национални и природни паркове, резервати и природни забележителности, защитени местности и в максимална степен е избегнато пресичането на горски територии.

Необходимите разрешителни за одобрение на инвестиционното намерение са указани в Закона за устройство на територията.

По отношение на планираното изменение в горното ИП, новото разположение на АГРС няма да засегне други съществуващи и одобрени с устройствен план дейности и няма необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по специален закон.

След излизане на Решение №312 от 10.05.2018 на МС, последен орган за одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение е МРРБ, вместо Областната управа – В. Търново.

4. Местоположение:

/населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/.

Изменението обхваща края на трасето в землището на община Свищов, област В. Търново, с върхове на изменение, дадени в таблицата:

№	Нова точка	Координати в координатни системи 1970 г./ БГС 2005		Причина за възникване
		по X [m]	по Y [m]	
1	Вр.31	4728551.556 4829526.954	9430947.697 486293.726	Изместване на Вр.31 поради преместване на АГРС-Свищов заради вещни права и не засягане на ПИ №65766.163.16
2	Вр.32	4728567.862 4829541.994	9430804.142 486150.023	Добавяне на Вр.32 поради изместване на АГРС-Свищов в съседен имот заради вещни права.
3	Вр.33	4728567.862 4829541.492	9430747.189 486093.068	Добавяне на Вр.33 поради изместване на АГРС-Свищов в съседен имот заради вещни права.
4	АГРС-Свищов	4728602.862 4829576.493	9430747.189 486092.759	Преместване на АГРС-Свищов в съседен имот №65766.163.23 заради вещни права.

Изменението в края на трасето не засяга елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), а само се приближава повече до границата на защитена зона BG0000576

„Свищовска гора“. По този начин не влизаме в конфликт с никое от поставените условия в Решение № ВТ-28-ПР/2016г. на РИОСВ – гр. Велико Търново.

По отношение на ИП, предмет на Решение за преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда № ВТ-28-ПР/2016г. на РИОСВ – гр. Велико Търново:

Трасето на газопровода не засяга защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но засяга с около 90 м защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0000576 „Свищовска гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр.21/09.03.2007 г), при което няма промяна от процедурата по преценка за издаване на Решение № ВТ-28-ПР/2016 год. на РИОСВ – гр. Велико Търново.

Инвестиционното предложение поражда защитена зона, съгласно изискванията на Наредба №16 от 9 юли 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. За инвестиционното намерение сервитутната зона е намалена от 15 m от двете страни на тръбопровода, на 8 m отляво и 12 m отдясно, мерено от оста на тръбопровода по посока газ. Намаляването на сервитутната зона е отразено още при съгласуване на заданието за ПУП-Предварителен и няма промяна от тогава.

При съгласуване на ПУП-Предварителен с Националния институт за недвижимо културно наследство в техния доклад са изброени 7 обекта, за които ще бъдат извършени спасителни теренни археологически проучвания още тази година.

Инвестиционното предложение няма трансгранично въздействие и за строителството на газопровода не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, както вече е споменато в информацията, предоставена от Възложителя в процедурата по преценка за издаване на Решение № ВТ-28-ПР/2016 г. от РИОСВ-Велико Търново.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

/вкл. предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови/.

Няма изменение, спрямо информацията, предоставена от Възложителя в процедурата по преценка за издаване на Решение № ВТ-28-ПР/2016 г. от РИОСВ-Велико Търново.

При осъществяване на инвестиционното намерение ще се използва електроенергия. По време на строителството за електроенергия се използват собствени дизелови агрегати.

При осъществяване на инвестиционното намерение няма да се използва вода за промишлени цели. Питейното водоснабдяване ще бъде от бутилирана минерална или изворна вода.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват такива, както вече е споменато в информацията, предоставена от Възложителя в процедурата по преценка за издаване на Решение № ВТ-28-ПР/2016 г. от РИОСВ-Велико Търново.

Изграждането и експлоатацията на преносния газопровод не е свързано с отделяне на вредни емисии във въздуха, с изключение на емисиите от използваната при строителството техника, които са незначителни и за ограничен период от време.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Няма изменение, спрямо информацията, предоставена от Възложителя в процедурата по преценка за издаване на Решение № ВТ-28-ПР/2016 г. от РИОСВ-Велико Търново

При изграждане на трасето на газопровода ще се генерират отпадъци от заваряването на тръбопровода – остатъци от електроди, шайби от флексове, парчета от тръби. Те са от група 12 01 Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали (Наредба №2 за класификация на отпадъците). По-точно:

- 12 01 01 стърготини, стружки и изрезки от черни метали;
- 12 01 13 отпадъци от заваряване.

Ще бъдат събирани разделно в контейнери и предавани на фирми, притежаващи разрешително за дейности с отпадъци по чл. 69 от ЗУО.

Ще се генерират и смесени битови отпадъци с код 12 03 01, които ще се събират в контейнери и ще се предават на фирми, притежаващи разрешително за дейности с отпадъци по чл. 69 от ЗУО.

8. Отпадъчни води:

/ (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълтна изгребна яма и др.) /

Няма изменение, спрямо информацията, предоставена от Възложителя в процедурата по преценка за издаване на Решение № ВТ-28-ПР/2016 г. от РИОСВ-Велико Търново

При осъществяване на инвестиционното намерение няма да се използва вода за промишлени цели.

Питейното водоснабдяване ще бъде от бутилирана минерална или изворна вода.

Ще бъдат осигурени химични тоалетни за битовите нужди на работниците.

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очакват такива, както вече е споменато в информацията, предоставена от Възложителя в процедурата по преценка за издаване на Решение № ВТ-28-ПР/2016 год от РИОСВ-Велико Търново.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

II. Друга информация /не е задължително за потъване/

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /В случаите по чл. 91, ал. 2 на ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 на ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 на ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

- РАП Системс България
СОФИЯ

Уведомител:/.....

E